





SP 5 Dirt

Мощный и надежный дренажный насос SP 5 Dirt выкачивает до 9500 л/ч грязной воды и оборудован регулируемым по высоте поплавковым выключателем.




1 Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы



2 Регулируемый по высоте поплавковый выключатель

- Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.



3 Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 "шланга к насосу



4 Предназначен для грязной воды

- Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

SP 5 Dirt

Технические характеристики

Артикул	1.645-503.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060422	
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	9500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	7 / 0,7
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточная высота воды	мм	25
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	4,65
Габариты (Д x Ш x В)	мм	229 x 238 x 303
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ Включено в комплект поставки

SP 5 Dirt 1.645-503.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	☐
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	2	6.997-346.0							☐
Другое									
	3	2.997-100.0							☐
Соединители									
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	4	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Фильтр									
	5	2.997-201.0							☐

☐ Доступные аксессуары

SP 5 Dirt 1.645-503.0



		Артикул					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex plus 3/4" - 25м	1	2.645-148.0							☐
Шланг PrimoFlex 3/4" - 25м	2	2.645-142.0							☐
Шланг PrimoFlex 50 м	3	2.645-247.0							☐
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	4	2.645-322.0							☐
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -50м	5	2.645-323.0							☐

☐ Доступные аксессуары